

## LA GAMME DE MONTAGE DEMONTAGE

### 1) Comment remplir une gamme de démontage

- La première colonne contient le numéro de l'opération
- La deuxième colonne contient la description détaillée de l'opération, elle contient
  - Un verbe d'action à l'infinitif choisi dans la liste de vocabulaire présentée plus loin
  - L'objet sur lequel on agit, désigné par son nom et son numéro
- L'outillage utilisé pour cette opération, correctement désigné

#### Exemple :

N°OP	Désignation de l'opération	Outillage utilisé
1	Dévisser le bouchon de vidange 26	Clé mixte de 17
2	Repérer la position de la flasque 15 par rapport au carter 24	Pointeau à 60°
3	Déposer la flasque 15 en tapotant avec un jet	Jet en bronze et marteau
4	Vérifier l'état du joint 35	Visuellement
5	Extraire l'entretoise 12	A la main

## 2) Vocabulaire du Démontage

### Mise en Sécurité

- Prendre connaissance et appliquer les Procédures de Consignation ou Mise en Sécurité des Personnes et des Biens
- - Apposer la Pancarte ARRET MAINTENANCE
- - Consigner le Système (Cadenas, Sectionneurs)
- - Purger le Système (Air comprimé, Huile)
- - Neutraliser les Mouvements en litant les Systèmes de Transmission (Courroies, Chaînes, Accouplements)

### Vidanger

- Vider le contenu d'un Mécanisme des Produits de lubrification usés (Huile, Graisse)

### Nettoyer

- Oter les impuretés de façon à permettre l'examen d'éléments ou de Sous Ensembles et en faciliter la Manipulation

### Repérer

- Marquer par de légers coups de Pointeau la position des éléments entre eux avant Démontage ou Dépose

### Dévisser

- Utiliser un Outil de Démontage afin de libérer un élément (Généralement un élément fileté, Vis ou Erou) sans pour cela le Déposer

### Déposer

- Retirer et Poser sur un support un élément ou Sous Ensemble
- Retirer un élément fileté d'un Mécanisme et h: Poser

### Chasser

- Pousser à l'aide d'un outil approprié, un chasse goupille par exemple un élément ou Sous-Ensemble hors de son Logement

### Extraire

- Action d'utiliser un Extracteur

## 3) Vocabulaire du remontage

**Engager**

- Replacer un élément ou sous Ensemble sur un Arbre ou dans un Logement

**Visser**

- Actionner un élément fileté pour l'amener en contact avec une autre pièce du Mécanisme sans pour cela bloquer cet élément (Réglage)
- Bloquer -Amener l'élément fileté en contact d'une autre pièce du mécanisme et l'immobiliser pour le freiner (Couple de serrage)

**Remettre à Niveau**

- Introduire un lubrifiant neuf dans le mécanisme en respectant les Caractéristiques et Quantités préconisées par le Constructeur

**Reposer**

- Replacer un Sous ensemble dans la position qu'il occupait avant la Dépose

**Régler**

- Mettre au point le Fonctionnement d'un Ensemble ou, sous-Ensemble

**Essayer**

- Faire fonctionner l'Ensemble ou le Sous ensemble de façon à parfaire les Réglages afin de rendre le Système performant

**Contrôler**

- Vérifier ou Mesurer les performances et s'assurer de la conformité d'un élément (Pièce de Rechange)